

Grzejniki konwektorowe z termostatem elektronicznym oraz obsługą przez aplikację WiFi w smartfonie typ T19, IP24

Grzejniki konwektorowe są najbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania pomieszczeń. Wyróżniają się prostą obsługą, bezgłośną pracą, solidną konstrukcją i przystępną ceną.

Producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwości zastosowania grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, w których temperatura powietrza nie spada poniżej +5°C. Grzejniki wyposażone są w termostat elektroniczny z wyświetlaczem, timer, oraz moduł umożliwiający sterowanie za pomocą aplikacji **TUYA SMART** poprzez sieć **WiFi**. Grzejniki posiadają również funkcje podziału mocy 50%/100%.

Grzejniki konwektorowe wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza podgrzanego przez element grzejny z radiatorem zainstalowany wewnątrz obudowy grzejnika. Zimne powietrze zasysane jest w dolnej części grzejnika i po ogrzaniu wyrzucane w górnej części obudowy. Zjawisko to nazywane też konwekcją zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. Grzejniki konwektorowe wyposażone są w termostat elektroniczny oraz zabezpieczenie termiczne.

Dostępne moce grzejników : **1000W, 1500W oraz 2000W** Moc każdego grzejnika może być ustawiana jako 50% lub 100% mocy znamionowej.



Podstawowe dane techniczne:


1. Normy certyfikaty :	deklaracja CE
2. Kolor:	biały
3. Obudowa:	blacha stalowa powlekana powłoką antykorozyjną
4 Element grzejny:	grzałka kryta niskotemperaturowa obudowana radiatorem
5. Termostat:	zakres nastaw od +15°C do +35°C
6. Montaż:	ścienny lub podłogowy
7. Stopień ochrony :	IP24
8. Napięcie znamionowe :	230 VAC, 50Hz
9. Moc znamionowa :	1000W, 1500W, 2000W, [podział mocy 50%/100%]
10. Przewód zasilający:	tak, zakończony wtyczką
11. Wyłącznik:	tak
12. Zabezpieczenie termiczne :	tak
13. Obsługa przez WiFi :	tak poprzez aplikację TUYA SMART [WiFi 2,4GHz]




Grzejniki konwektorowe T19 z termostatem elektronicznym i obsługą przez WiFi



OPIS BUDOWY GRZEJNIKA



BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI OD ELEMENTÓW ZABUDOWY



DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW T19

Moc znamionowa	Wymiary [mm] Wys./szer./gł.	Waga [kg]	Typ / Nr katalogowy
1000W	380 x 600 x 65	5,1	T19 WiFi 1000W/ 5 901 812 592 345
1500W	380 x 760 x 65	6,0	T19 WiFi 1500W / 5 901 812 592 361
2000W	380 x 920 x 65	6,8	T19 WiFi 2000W / 5 901 812 592 385



Aplikacja do sterowania zdalnego Opis aplikacji Tuya Smart

Grzejnikiem możemy sterować również zdalnie. Wystarczy jedynie posiadać urządzenie z dostępem do Internetu takie jak, tablet czy smartfon. Połączenie naszego urządzenia z grzejnikiem jest proste i nie wymaga obsługi na panelu grzejnika. Służy do tego aplikacja **Tuya Smart**, którą należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym.

Grzejnik powinien znajdować się w zasięgu sieci WiFi (2,4 GHz) tak, aby aplikacja sama mogła odnaleźć urządzenie i połączyć się z nim, tym samym umożliwiając pełną, zdalną kontrolę grzejnika. Ponadto aplikacja **Tuya Smart** umożliwia zabezpieczenie grzejnika przed dziećmi aby nie doszło do przypadkowej zmiany temperatury lub całkowitego wyłączenia urządzenia. Podana aplikacja umożliwia równoczesne sterowanie dowolną liczbą grzejników znajdujących się w zasięgu sieci WiFi.

Uwaga!

Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż grzejnika oraz nóżkami. Grzejniki wyposażone w przewód zasilający z wtyczką.